



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.16.490.П.043377.07.09 от 10.07.2009

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
**Изделия санитарно - технические электрические из пластмассы т. м.
NOVITA: Биде.**

изготовленная в соответствии
**Декларация о соответствии.
Сертификат качества.**

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов):
**МСанПиН 001-96 «Санитарные нормы допустимых уровней физических факторов
при применении товаров народного потребления в бытовых условиях», ГН
2.1.5.1315-03 «(ПДК) химических веществ в воде водных объектов
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»**

Организация-изготовитель
"NOVITA Co., Ltd." Корея
(**"Новита Ко., Лтд"**)
Адрес: **San22, Jaeunga-ri, Jigsan-eup, Cheonan-si, Chungcheongnam-do**
(**Сан 22, заинга-ри, зиксан-ып, ченан-си, чунгченгнам- до**)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
"NOVITA Co., Ltd." Корея
(**"Новита Ко., Лтд"**)
Адрес: **San22, Jaeunga-ri, Jigsan-eup, Cheonan-si, Chungcheongnam-do**
(**Сан 22, заинга-ри, зиксан-ып, ченан-си, чунгченгнам- до**)

Основанием для признания продукции, соответствующей (~~не соответствующей~~)
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):
**Протокол испытаний № 7343 от 25.06.2009 г. ФГУ МО РФ 842 ИЛЦ
ГОССАНЭПИДНАДЗОРА РВСН, аттестат аккредитации ГСЭН.РУ.ЦОА.2/03.;
Экспертное заключение № 44489- от 08.07.2009 г. ФГУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в г. Москве»**

№ 2500552

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)
формальдегид мг/л	0,05
ацетальдегид мг/л	0,2
этилацетат мг/л	0,2
гексан мг/л	0,01
гептан мг/л	0,005
алюминий мг/л	0,2
алюминий мг/л	0,2
железо мг/л	0,3
никель мг/л	0,02
хром мг/л	0,05
цинк мг/л	1,0
свинец мг/л	0,01
Индекс токсичности ‰	70-120%
Напряженность электростатического поля кВ/м	15
Напряженность электрического поля промышленной частоты кВ/м	0,5
Уровень звукового давления дБА	62

Область применения:
Товары народного потребления

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
В соответствии с инструкцией производителя.

Информация, наносимая на этикетку:
Наименование товара, страна, фирма-производитель, назначение, основные свойства, правила пользования, выполненные на русском языке.



Заключение действительно до

09.07.2014 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

