



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.16.229.П.086812.12.09 от 10.12.2009

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
**Изделия санитарно-технические из полимерных материалов, со встроенным
электроприводом т.м.Geberit: унитазы-биде, крышки-биде, в т.ч. с комплектующими**

изготовленная в соответствии
Декларация качества.

СООТВЕТСТВУЕТ ~~санитарным правилам~~ санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

**ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест. Гигиенические нормативы"; ГН 2.1.6.2309-07
"Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест. Гигиенические нормативы".**

Организация-изготовитель
**"Geberit International Sales AG" /
"Геберит Интернэшнл Сейлз АГ".**

Швейцария

**Адрес: Neue Jona str.59, CH-8640 Rapperswil, Switzerland / Нойе Йона стр., 59, CX-8640,
Рапперсвилль**

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

**"Geberit International Sales AG" /
"Геберит Интернэшнл Сейлз АГ".**

Швейцария

**Адрес: Neue Jona str.59, CH-8640 Rapperswil, Switzerland / Нойе Йона стр., 59, CX-8640,
Рапперсвилль**

Основанием для признания продукции, соответствующей ~~(не соответствующей)~~
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

**Протокол испытаний № 09С-0207 от 10 декабря 2009 г. "ИЦ Сергиево-Посадского филиала
ФГУ "Менделеевский ЦСМ""", аттестат аккредитации ГСЭН № РОСС RU.0001.516503.
Экспертное заключение № 90352 от 10 декабря 2009 г. ФГУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в г. Москве".**

№2913655

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Винилхлорид, мг/м³
Формальдегид, мг/м³
Ацетальдегид, мг/м³
Ацетон, мг/м³
Метиловый спирт, мг/м³
Пропиловый спирт, мг/м³
Изопропиловый спирт, мг/м³
Бутиловый спирт, мг/м³
Изобутиловый спирт, мг/м³
Бензол, мг/м³
Толуол, мг/м³

0,01
0,003
0,01
0,35
0,5
0,3
0,6
0,1
0,1
0,1
0,6

Область применения:

товары народного потребления

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с рекомендациями фирмы изготовителя.

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование товара, страна, фирма-производитель, назначение, основные свойства, правила пользования, выполненные на русском языке.



Заключение действительно до

10.12.2014

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

