Купить крышки-биде Quoss (ранее YOYO) можно в магазине E-Bidet (http://e-bidet.ru)

QUOSS Крышка-биде

Инструкция по эксплуатации

Q-7700, 7100, 7000.
Q-6200, 6100, 6000.



Купить крышки-биде Quoss (ранее YOYO) можно в магазине E-BIDET.ru (http://e-bidet.ru)

Купить крышки-биде Quoss (ранее YOYO) можно в магазине E-Bidet (http://e-bidet.ru)

Спасибо!

Благодарим за приобретение крышки-биде QUOSS. Для правильного пользования изделием внимательно прочтите Инструкцию по эксплуатации. При возникновении вопросов, связанных с правильной или некорректной работой изделия обращайтесь к настоящей инструкции. Сохраняйте Инструкцию в течение всего срока эксплуатации.

Производитель, дистрибьютор, поставщик и продавец не несут ответственности в случае использования изделия с нарушениями инструкции по эксплуатации.

Содержание

Спецификация Q-6000ые.....3
Спецификация Q-7000ые.....4
Размеры.....5
Основная часть изделия и функции Q-6000ые.....6
Основная часть изделия и функции Q-7000ые.....7
Свойства Q-6000ых.....8
Свойства Q-7000ых.....9
Панель управления Q-6000ые.....10
Панель управления Q-7000ые.....11
Предупреждения.....12
Компоненты изделия и соединительные детали.....14
Установка деталей.....15
Установка крышки-биде.....16
Подключение.....17
Подготовка к эксплуатации.....18
Чистка и поддержка работоспособности.....19
Функции, доступные для каждой модели.....21
Гарантийный талон.....22

Купить крышки-биде Quoss (ранее YOYO) можно в магазине E-BIDET.ru (http://e-bidet.ru)

Купить крышки-биде Quoss (ранее YOYO) можно в магазине E-Bidet (http://e-bidet.ru)

Спецификация Q-7000ые


Наименование продукции		Крышка-биде
Модель		Q-7700, Q-7100
Электрические параметры		220-240 (110В) 50/60Гц
Потребляемая мощность		Макс. 1650 Вт (омывание 1600 Вт, обогрев сиденья 45 Вт, остальное 5 Вт)
Электрический кабель		длина 170 см или больше
Используемое давление воды		0,5-7,5 кгс/см2
Подключение воды		Прямое к системе водопровода
Контроль подачи воды		Регулировка соленоидным клапаном
Омывание	Нагрев	Проточный нагреватель
	Режим «Омывание»	Струя воды с пузырьками воздуха (вода 730 мл+500 мл воздуха)
	Режим «Биде»	Струя воды с пузырьками воздуха (вода 730 мл+500 мл воздуха)
	Регулировка давления воды	Настраивается по 8 уровням
	Регулировка положения носиков	5 позиций
	Регулировка температуры	12 уровней (комнатная, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42°C)
	Потребляемая мощность	0 - 1600Вт
	Безопасность	Измеритель потока, Термистер X2, Биметал (48°C), Термальный предохранитель (66°C)
Подогрев сидения	Регулировка температуры	8 уровней (комнатная, 32, 34, 36, 38, 40, 42°C)
	Потребляемая мощность	45 Вт
	Микролифт	Мягкое опускание спинки и сидения (без ударов). Масляный амортизатор
	Безопасность	Термистор, Термальный предохранитель (77°C)
Фен, сушка	Регулировка температуры	8 уровней (комнатная, 36°C, 40°C, 44°C, 48°C, 52°C, 56°C, 60°C)
	Потребляемая мощность	270 Вт
	Безопасность	Термальный предохранитель (153° C)
	Фен	Малый шум, 12В
Дезодорант	Фильтр	Угольный фильтр
	Метод	Всасывание (12В, низкий уровень шума)
Другие функции	Датчик присутствия	Датчик прикосновения
	Иллюминация	LED светодиод
	Арома	Ароматическое саше (заменяемое)
	Мелодии Этикет	Устройство воспроизведения
	Фильтр воды	Осадочный, рекомендуется менять каждые 6 месяцев
	Материал	ABC
Принадлежности	Для подключения воды	Соединительные трубки – 1, шайба-1, Т-соеденитель-1, фиттинги-3, фильтр-1
	Комплект для установки	Фиксирующая пластина, болт-2, гайка-2, крепление-2, резиновая шайба-2

Для целей улучшения потребительских свойств изделия спецификация может меняться без какого-либо уведомления.

Купить крышки-биде Quoss (ранее YOYO) можно в магазине E-BIDET.ru (http://e-bidet.ru)


Купить крышки-биде Quoss (ранее YOYO) можно в магазине E-Bidet (http://e-bidet.ru)


Q-6000s





Q-7000s






Купить крышки-биде Quoss (ранее YOYO) можно в магазине E-BIDET.ru (http://e-bidet.ru)

Купить крышки-биде Quoss (ранее YOYO) можно в магазине E-Bidet (http://e-bidet.ru)

Основная часть изделия и функции Q-7000 ые



Q-7700. Q-7100, Q-7000.



Пульт дистанционного управления



Купить крышки-биде Quoss (ранее YOYO) можно в магазине E-BIDET.ru (http://e-bidet.ru)

Купить крышки-биде Quoss (ранее YOYO) можно в магазине E-Bidet (http://e-bidet.ru)

Описание свойств изделия и функции Q-7000ые

Сидячая ванна

Пользователи могут наслаждаться сидячей ванной с постоянным потоком нагретой воды.

Контрастная сидячая ванна

После повторного нажатия на кнопку «Массаж», температура воды начнет меняться от горячей к холодной и обратно с периодичностью 7 секунд.

Пульт дистанционного управления

Удобство управления и нагладность информации о настройках за счет встроенного ЖК-дисплея.

Подвижность форсунок для нежного и обширного омывания

Легкие движения форсунок улучшают качество и объем омывания участков тела.

Дезодорация угольным фильтром

Наше изделие оснащено угольным фильтром для удаления неприятных запахов из ванной комнаты и противодействия возникновению грибков и плесени в изделии.

Иллюминация

Светодиод включается и выключается автоматически в зависимости от освещения в комнате и выключается, когда пользователь сидит на сиденье. Принудительно иллюминацию можно отключить, отключив датчик присутствия. Для этого надо одновременно нажать кнопки «Биде» и Уменьшения давления воды.

Подогрев сиденья

Вам доступно 4 уровня подогрева сиденья, максимально — до 42˚С, что гарантирует комфортное использование в холодные времена года.

Датчик присутствия

Изделие начинает работу, только тогда, когда пользователь сидит на нем, и прекращает работу, когда пользователь встает, что поможет избежать случайного включения детьми.

Встроенная система самодиагностики

Эта функция работает при помощи микрокомпьютера и сообщает о системах, где обнаруживаются неполадки.

Экономия энергии

Когда изделие не используется, температура понижается до подготовительного уровня, что помогает снизить расход энергии.

Микролифт

Сиденье и крышка опускается мягко и без ударов.

Настройка форсунок

Положение форсунок настраивается для удобства пользователей.

Фен

Для сушки участков тела после омывания и биде. Температура воздуха настраивается в 8 уровней до 65˚С.

Дети

Функция предназначена для удобства использования детьми.
Основные функции автоматически работают в последовательности: омывание (1,5 мин.) – сушка (2 мин.) – дезодорация (5 мин.) Для включения нажмите кнопку Дети/Авто 1 раз.

Авто

Основные функции работают в последовательности: омывание (биде) – сушка – дезодорация. Для включения нажмите кнопку Дети/Авто 2 раза.

Пузырьки воздуха в струе воды

Вы сможете наслаждаться смягчающим, освещающим и чистящим омыванием водой с добавлением пузырьков воздуха.

Турбо

При использовании функций Биде и Омывание вы можете нажать на кнопку увеличения давления для создания максимального напора воды.

Арома

При работе фена сушка участков тела ароматизированным воздухом.

Антиожог

Для защиты людей, нуждающихся в помощи, температура сиденья снижается до 36° С, чтобы избежать ожога при долгом нахождении на сиденье.

Очищающий фильтр

Фильтрация воды для очищения воды и обеспечения бесперебойной работы изделия.

Сигналы и индикация

Для удобства управления при нажатии кнопок на панели управления загораются соответствующие светодиоды и воспроизводятся сигналы. Сигналы можно отключить, нажав кнопки Омывание и Биде одновременно на 2 секунды.

Воздушный насос

Встроенный насос создает пузырьки воздуха в струе воды, обеспечивает постоянное давление воды при омывании даже в домах со слабым напором воды в системе водопровода.

Очистка форсунок

Для дополнительной очистки форсунок нажмите кнопку «Чистка». Для очистки форсунок вручную нажмите кнопку еще раз. Для возврата в начальное состояние нажмите СТОП.

Купить крышки-биде Quoss (ранее YOYO) можно в магазине E-BIDET.ru (http://e-bidet.ru)

Купить крышки-биде Quoss (ранее YOYO) можно в магазине E-Bidet (http://e-bidet.ru)

Панель управления (Q-7000ые)

● СТОП/ЭНЕРГИЯ
Для остановки всех функций. Вкл/выкл энергии.

● СУШКА ФЕНОМ
Сушка после омывания. Длительность процедуры– 3 минуты. Настройка температуры по 8 уровням до 60°C.

● ТУРБО
Для максимального давления воды – эффект очистительный клизмы.

● ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ
Настраивайте давление воды по 8 уровням.

● ОМЫВАНИЕ
Омывание ануса струей воды обогащенной воздушными пузырьками. До и после процедуры носик самоочищается.

● ДВИЖЕНИЕ
После нажатии кнопки носики (Омывания и Биде) двигаются вперед и назад

● ДЕЗОДОРАЦИЯ
Очищает воздух от неприятных запахов. Выключается после 2,5 минут работы.


● НАСТРОЙКА ПОЛОЖЕНИЯ НОСИКОВ
Настройка носиков по 5 позициям для удобства пользователя

● БИДЕ
Специально для женской гигиены. Нежная струя воды обогащенной воздушными пузырьками. До и после процедуры носик самоочищается.

● МАССАЖ
Включение режима пульс-массажа. При повторном нажатии включается режим «Контрастная ванна».

● ДЕТИ
Для использования детьми. Не включаются режимы максимального давления и температуры. Выключается датчик присутствия, носики выдвигаются на максимальную длину для омывания тела ребенка. Функции автоматически переключаются: омывание(биде) – сушка - дезодорация

● АВТО
Функции автоматически переключаются: омывание(биде) – сушка – дезодорация. Для использования биде нажмите кнопку «Биде», а затем «Авто»



● ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ
Температура воды настраивается по 12 уровням до 42°C

● ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ
При однократном нажатии температура сиденья будет снижаться автоматически, при повторных нажатиях температура будет снижаться по часам (3,6,9) начиная с 12 часов дня.

● ЭТИКЕТ
Расслабляющая мелодия.

● ТЕМПЕРАТУРА СИДЕНЬЯ
Температура настраивается по 7 уровням до 42 °C.

● СВЕТ
Включение/выключение иллюминации.

● ЧАСЫ
Настройка часов

● СУШКА
Температура настраивается по 8 уровням до 60°C.

● ЧИСТКА
Принудительная чистка носиков длительностью 1 минута.

Купить крышки-биде Quoss (ранее YOYO) можно в магазине E-BIDET.ru (http://e-bidet.ru)

Купить крышки-биде Quoss (ранее YOYO) можно в магазине E-Bidet (http://e-bidet.ru)

Меры предосторожности

Дети и люди с ограниченными возможностями могут нуждаться в помощи или контроле при использовании изделия.
Не применяйте химических и абразивных средств для чистки изделия
Не прикладывайте излишнюю силу для опускания крышки и сиденья изделия.

Не блокируйте теплый воздух, исходящий из фена

Блокирование воздуха может привести к пожару или ожогам



Убедитесь в том, что изделие не подвержено излишней сырости

Может привести к короткому замыканию или пожару



Не открывайте и не разбирайте изделие

Может привести к удару электрическим током



При необычных звуках и запахе отключите изделие от электросети



Не прикладывайте излишнюю силу для опускания крышки и сиденья изделия

Может привести к повреждению



Не нажимайте с излишней силой на кнопки управления

Может привести к повреждению



Купить крышки-биде Quoss (ранее YOYO) можно в магазине E-BIDET.ru (http://e-bidet.ru)

Купить крышки-биде Quoss (ранее YOYO) можно в магазине E-Bidet (http://e-bidet.ru)

При необычных звуках и запахе отключите изделие от электросети



Не прикладывайте излишнюю силу для опускания крышки и сиденья изделия

Может привести к повреждению



Не нажимайте с излишней силой на кнопки управления

Может привести к повреждению



Отключайте изделие от электросети и водопровода при долгих отсутствиях



В случае долгого неиспользования прогоните воду 2-3 раза

Для целей санитарии и гигиены




Поддерживайте температуру в месте установки изделия более 0°C

При замерзании вода может повредить изделие



Отключайте изделие от электросети во время грозы



Устанавливайте температуру на низкие уровни для детей и людей, нуждающихся в помощи




Купить крышки-биде Quoss (ранее YOYO) можно в магазине E-BIDET.ru (http://e-bidet.ru)

Купить крышки-биде Quoss (ранее YOYO) можно в магазине E-Bidet (http://e-bidet.ru)

Компоненты изделия и соединительные детали

Другие компоненты



Комплект и соединительные детали



Купить крышки-биде Quoss (ранее YOYO) можно в магазине E-BIDET.ru (http://e-bidet.ru)

Купить крышки-биде Quoss (ранее YOYO) можно в магазине E-Bidet (http://e-bidet.ru)

Установка деталей

Вначале снимите старое сиденье с крышкой

1. Открутите болты для снятия старого сиденья с крышкой. Сохраните старую крышку.


2. Перекройте подачу воды к унитазу, отсоедините подводку к бачку унитаза.




Примечание: если Ваша туалетная комната узкая, вначале подсоедините воду и установите крышку-биде.

Установите Т-соединитель

1. Подсоедините Т-соединитель к Вашей системе.



1. Соедините Т-соединитель с бачком унитаза гибким шлангом.




Купить крышки-биде Quoss (ранее YOYO) можно в магазине E-BIDET.ru (http://e-bidet.ru)

Купить крышки-биде Quoss (ранее YOYO) можно в магазине E-Bidet (http://e-bidet.ru)

Установка крышки-биде

1. Перекройте подачу воды в бачок унитаза, закрыв кран на системе водопровода.

2. Снимите старое сиденье с крышкой, для этого отвинтите гайки и выньте болты.




Установка фиксирующей пластины

1. Положите фиксирующую пластину на унитаз.

2. Положите крепление на правую и левую части фиксирующей пластины, как показано на рисунке.

3. Проденьте болты сверху через крпеления, фиксирующую пластину и отверстия унитаза.
В случае несостыковки отверстий отрежьте перемычку в отверстии фиксирующей пластины.

4. Фиксирующая пластина и унитаз скрепляются, как показано на рисунке



Note

- Фиксирующая пластина может настраиваться для расстояний между отверстиями унитаза 140-200 мм по ширине и 40 мм по глубине.
- Гайки завинчиваются рукой и слегка подтягиваются гаечным ключом для избежания несанкционированных смещений фиксирующей пластины.

Купить крышки-биде Quoss (ранее YOYO) можно в магазине E-BIDET.ru (http://e-bidet.ru)

Купить крышки-биде Quoss (ранее YOYO) можно в магазине E-Bidet (http://e-bidet.ru)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Убедитесь в том, что подача воды в бачок унитаза перекрыта, соединительная трубка снята.

2. Подсоедините Т-соединитель к Вашей системе водопровода. Вставьте резиновую шайбу.

3. Соедините Т-соединитель с бачком унитаза.

4. Соедините Т-соединитель с трубкой, предназначенной для соединения с крышкой биде.

5. Вставьте крышку биде в фиксирующую пластину до щелчка, как показано на рисунке.


Вставьте фитинг в один конец фильтра

6. Подсоедините нажатием фильтр к изделию в месте подключения воды. Другой конец фильтра соедините с трубкой соединения к Т-соединителю.

При недостатке места Вы можете подсоединить фильтр к Т-соединителю напрямую, другой конец фильтра с помощью трубки с изделием.

Или разрезать трубку на 2 части. Фильтр с помощью фитингов подсоединить в месте разреза.

7. Убедитесь в том, что резиновые шайбы выставлены в соответствующие соединения.



Наше изделие подключается методом "одного прикосновения". Поэтому допускается небольшая степень свободы подвижности в местах соединений. Это не является браком.


Купить крышки-биде Quoss (ранее YOYO) можно в магазине E-BIDET.ru (http://e-bidet.ru)

Купить крышки-биде Quoss (ранее YOYO) можно в магазине E-Bidet (http://e-bidet.ru)

Подготовка к эксплуатации

Подключение электроэнергии

После того, как убедитесь, что напряжение в электросети соответствует 220В, вставьте вилку электропитания изделия в розетку.




Начало работы

После подключения к электросети светодиоды будут мигать в течение 10 секунд.

Для работы функции "Омывание" или "Биде" необходимо, чтобы пользователь сидел на сиденье, или необходимо нажать рукой на правую часть сиденья.

После нажатия кнопок "Омывание" или "Биде" в течение 3-7 секунд происходит самоочищение носиков, а затем вода начинает разбрызгиваться в установленном режиме.

Проверьте места соединений проводки воды на наличие протечек.



Купить крышки-биде Quoss (ранее YOYO) можно в магазине E-BIDET.ru (http://e-bidet.ru)

Купить крышки-биде Quoss (ранее YOYO) можно в магазине E-Bidet (http://e-bidet.ru)

Чистка и поддержка работоспособности

Перекройте подачу воды в Вашей водопроводной системе

1



Применяйте натуральные моющие средства, губку, ткань, резину.

2



Для чистки носиков применяйте зубные щетки.

3



Осторожно! Не повредите носик. В первую очередь нажмите кнопку остановки. Переведите крышку и сиденье в вертикальное положение. Держите носик и вытягивайте его за кончик.

Как хранить (при неиспользовании в течение длительного периода)


Отключите изделие от электропитания

1




Перекройте подачу воды к изделию

2



Нажмите кнопку снятия изделия и снимите его

3



Купить крышки-биде Quoss (ранее YOYO) можно в магазине E-BIDET.ru (http://e-bidet.ru)

Купить крышки-биде Quoss (ранее YOYO) можно в магазине E-Bidet (http://e-bidet.ru)

Проверьте следующее, прежде чем обращаться в сервис-центр

Проблема	Что необходимо проверить	Что предпринять
Изделие не работает	- Подключено ли электропитание? - Есть ли напряжение в сети? - Сели батарейки в пульте?	- Подключте электропитание? - Замените батарейки или пользуйтесь панелью управления на основной части изделия.
Вода не поступает	- Окрыт ли кран системы водопровода? - Не закрыт ли соленоидный клапан? - Не засорены ли носики посторонними частицами? - Проверьте индикатор давления, возможно, настроено слабое.	- Наполнение водой происходит в течение 1 минуты. - Промойте носики. - Промойте соленоидный клапан. - Настройте давление на более высокое.
Вода плохо поступает	- Не засорены ли носики посторонними частицами? - Не засорен ли фильтр? - Проверьте индикатор давления, возможно настроено слабое.	- Перекройте воду для других потребителей воды в Вашей водопроводной системе. - Настройте давление на более высокое. - Замените фильтр.
Вода не нагревается	- Возможно, температура воды настроена на "Выключено"	- Настройте температуру воды.
Имеются протечки воды в системе подводки к изделию.	- Подтяните соединения с помощью инструмента. - Проверьте качество соединений, особенно резиновых шайб.	- Подтяните соединения с помощью инструмента. - При необходимости вставьте резиновые шайбы заново.
Воздух из фена для сушки и сиденье не нагреваются	- Проверьте, не выключен ли подогрев воздуха и сиденья.	- Включите подогрев воздуха и сиденья. - Настройте необходимую температуру несколькими нажатиями на кнопку. - Проверьте не включена ли функция Сохранение энергии.
Вода продолжает течь из носиков после остановки функций.		- После омывания и биде, вытекание воды является функцией самоочистки носиков.

Купить крышки-биде Quoss (ранее YOYO) можно в магазине E-BIDET.ru (http://e-bidet.ru)

Купить крышки-биде Quoss (ранее YOYO) можно в магазине E-Bidet (http://e-bidet.ru)

Функции, доступные для каждой модели

Модель / Функция		Q-7700	Q-7100	Q-6100	Q-6000
Функции омывания	Сидячая ванна	●	●	●	●
	Контрастная сидячая ванна	●	●	●	●
	Омывание	●	●	●	●
	Биде	●	●	●	●
	Движение	●	●	●	●
	Массаж	●	●		
	Пузырьки в струе воды	●	●	●	●
	Турбо (эффект клизмы)	●	●	●	●
Функции гигиены	Арома	●		●	
	Дезодорант	●	●	●	
	Фильтр воды	●	●	●	●
	Два носика	●	●	●	●
	Очистка носиков	●	●	●	●
Функции комфорта и удобства	Пульт ДУ	●	●		
	Иллюминация	●	●	●	
	Часы	●			
	Настройка положения носиков	●	●	●	●
	Авто	●	●	●	●
	Дети	●	●	●	●
	Этикет	●	●		
	Фен	●	●	●	●
	Подогрев сиденья	●	●	●	●
	Микролифт	●	●	●	●
	Настройка давления/температуры сушки	●	●	●	●
	Легкое снятие/установка	●	●	●	●
	Экономия энергии	●	●	●	●
Функции безопасности	Кнопка выключения питания	●	●	●	●
	Самодиагностика	●	●	●	●
	Антиожог	●	●	●	●
	Антизамерзание	●	●	●	●

Купить крышки-биде Quoss (ранее YOYO) можно в магазине E-BIDET.ru (http://e-bidet.ru)